

Zamawiający:  
„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”  
Rynek 36  
58- 200 Dzierżoniów  
Tel. (74) 81 08 431  
e-mail: mpawelek@stowarzyszeniezd.pl  
Nr nadany przez zamawiającego: SZD/ZP/1/2019

Dzierżoniów, 17.01.2019 r.

**Dotyczy: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SIWZ  
DLA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA  
DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY  
DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  
„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”  
POSTĘPOWANIE II**

W dniu 15.01.2019 r. do biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska wpłynęło zapytanie o treści jak poniżej:

**Pytania:**

*CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY*

**Szanowni Państwo.**

**\_Zadanych Państwu (Zamawiającemu) precyzyjnych pytaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający unika precyzyjnych odpowie\_\_dzi chowając się za nic nie znaczącym stwierdzeniem, że „Zamawiający dopuszcza \_\_ sprzęt równoważny lub o lepszych parametrach". Takie określenie stano\_\_wi jawne\_\_ \_\_ naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego\_\_ . Można przypuszczać, że Zamawiający ogranicza równy dostęp do zamówienia uczestnikom\_\_ rynku.\_\_ Takie działanie Zamawiającego przeczy dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także godzi w podstawową zasadę zamówień publicznych, jaką jest przejrzystość postępowania. Zamawiający posłużył się pojęciami niedookreślonymi, przez co**

pozostawił dużą swobodę decyzyjną po stronie Zamawiającego. Powoduje to, że wykonawcy będą mieli także dużą swobodę doboru materiałów na etapie realizacji zamówienia. Tymczasem kryteria powinny zostać sformułowane w formie katalogu zamkniętego. \_\_\_\_ DLA PRZYKŁADY CZY KOLOR CZARNY TO KOLOR RÓWNOWAŻNY LUB LEPSZY DO SREBRNEGO. CO JEST W PRZYPADKU OKREŚLENIE WYMIARÓW KOMPUTERA W POSTACI: WYSOKOŚĆ [CM] - 2.32, SZEROKOŚĆ [CM] – 38, GŁĘBOKOŚĆ [CM] - 25.1, WAGA [KG] - 2.3, LEPSZE ? WYSOKOŚĆ 200 CM, SZEROKOŚĆ 2KM, WAGA 30 KG ? , „... BA RDZO DŁUGI CZAS PRACY ...” , „... PEŁNA OFERTA KSZTAŁTEK DO PROWADZENIA PROFESJONALNEJ I ESTETYCZNEJ INSTALACJI NA ŚCIANIE ..”, Takich zapisów Zamawiający użył dziesiątki . W orzecznictwie KIO mamy dziesiątki przykładów przegranych przez zamawiających zapisów w SIWZ.

Reasumując. Kategorycznie żądam aby Zamawiający precyzyjnie określił kryteria równoważności jakimi będzie się posługiwał podczas oceny ofert dla przedmiotów wymienionych w załączniku nr 3a, pozycje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 62, 64, 74 .

Dotyczy również udzielanie konkretnych odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania opublikowane na stronie <http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13>

Jednocześnie po określeniu kryteriów równoważności zmieni termin składania ofert na pozwalający przygotowanie właściwej jednoznacznej propozycji.

### **Odpowiedź zamawiającego:**

- 1. Zamawiający doprecyzował Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3a do SIWZ. Skorygowany Załącznik nr 3a do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pn.: Załącznik nr 3a do SIWZ - zweryfikowany.*
- 2. Termin składania ofert został zmieniony na 24.01.2019r., godz. 13 00 – zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540009806-N-2019 z dnia 16.01.2019 r.*

*Z poważaniem*

**DYREKTOR BIURA**

*"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska"*

*Marcin Pawełek*